



VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

Városüzemeltetési és Beruházási Osztály

2051 Bátorbágy, Baross Gábor utca 2/A · Telefon: 06 23 310-174/124, 125, 133 mellék
Fax: 06 23 310-174/195 · E-mail: varosuzemeltetes@pmh.biatorbagy.hu · www.biatorbagy.hu

Iktatószám:

Ügyintéző:

Tárgy:

Előterjesztés

A Vendel-téri csomópont veszélyt jelző lámpás csomóponttá történő átépítéséről

Bátorbágy város Képviselő- Testületének a Településfejlesztési bizottsága és az Oktatási és Kulturális Bizottság foglalkozott a 2009 szeptemberi, majd a decemberi ülésein a Vendel-téri csomópontban közlekedési lámpa kiépítéséről.

A Településfejlesztési bizottság a szeptemberi előterjesztésből és mellékleteiből megállapította, hogy a háromszínű jelzőlámpás csomópont tervezési díja, a térség közlekedésének vizsgálata és a lámpás csomópont átépítési költsége jelentős.

Egy egyszerűbb és várhatóan jó hatásfokú megoldásban kell gondolkodni.

A bizottság javasolta, hogy villogó, sárga, veszélyt jelző lámpák kiépítésének lehetőségét vizsgálja meg a hivatal és ennek a tervezésére és kiépítésére várható költségére kérjen ajánlatot.

Oktatási és Kulturális Bizottság a csomópont nyomógombos jelzőlámpás kialakítása mellett foglalt állást.

A Mikroline Kft a Vendeltéri csomópont lámpásítására A- B- C tanulmányterveket készített, melyek kivitelezési költségei az alábbiak szerint alakulnának.

Jelzőlámpás csomópont „A „ jelű változat	Nyomógombos jelzőlámpás csomópont „B „ változat	Sárga vészvillogó „C „ jelű változat
Becsült költség bruttó ~ 16.000.000. Ft	Becsült költség bruttó ~ 10.000.000. Ft	Becsült költség bruttó ~ 5.000.000. Ft

A tervező a bizottságok tagjaival az ülésen ismerteti a tanulmány tanulmány terveket és a különböző változatokat.

Kérem a tisztelt bizottságokat, hogy az előterjesztés, a tervezői ismertetés alapján tegyenek javaslatot a lámpás csomópont végleges kialakítására, valamint tegyenek javaslatot a tervező megbízására a Képviselő- testület felé.

Tájékoztatom a bizottságokat, hogy a tervek elkészítésére, a beruházás megvalósítására a 2010. -évi költségvetés javaslata nem tartalmaz forrásokat.

Bátorbágy, 2010. február 2.

Guttman Szilvia
osztályvezető

Biatorbágy Város Képviselő-testülete
/2010.() Öh. számú
határozata

A Vendel téri csomópont veszélyt jelző lámpás csomóponttá történő átépítéséről

A Képviselő- testület elrendeli a Vendelt téri csomópontlámpás csomóponttá történő átépítésére vonatkozó tervek elkészítését, azok engedélyeztetését

A Képviselő- testület a tervezési munkák elkészítésével a Mikroline Kft.-t bízza meg.

A Képviselő-testület a tervezési, engedélyezési munkák fedezetét a 2010. évi költségvetés.....terhére biztosítja

Határidő: Engedélyes tervek elkészítése 2010 május 15.

Felelős: polgármester

Dr. Palovics Lajos s.k.
polgármester

Makranczi László s.k.
jegyző

MIKROLINE KFT.

MIKROLINE MÉRNÖKI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
1143 Budapest, Hungária krt. 66. 3/10,
Tel/Úr/Fax: (06 - 1) 422-0556, Mobiltelefon: 06-30-9401880
E-mail: mikroline@t-online.hu

Szám: MLA. 063/07/2010.

Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési és Beruházási Osztály
Guttman Szilvia
osztályvezető
részére

BIATORBÁGY
Baross Gábor u. 2.
2051
Fax: 06-23-310-174/195

AJÁNLAT BIATORBÁGY

**FŐ ÚT- PÁTYI ÚT (81106 j. bek. út) - DÓZSA GYÖRGY ÚT – ÖNTÖDE UTCA
VENDEL TÉRI
CSOMÓPONT SÁRGA VILLOGÓ JELZŐLÁMPA KIALAKÍTÁS
VIZSGÁLAT ÉS ENGEDÉLYEZÉSI TERV
készítésére**

1., Feladat

Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 92/2007 (05.31.) Öh. sz. határozatában a Pátyi út – Dózsa György úti csomópontjában a közlekedés biztonságának javítása érdekében háromszínű jelzőlámpás rendszer kiépítését kezdeményezte.

A MIKROLINE KFT. az ML.063/06/2007. tervszámú vázlatlattervben három változat kialakítását vizsgálta.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete Oktatási és Kulturális Bizottsága, valamint Településfejlesztési Bizottsága megtárgyalta a vázlatlattervi anyagot, melynek alapján további vizsgálatot javasoltak a bizottságok:

1. megoldási javaslat: Nyomógombos jelzőlámpa telepítés vizsgálata
2. megoldási javaslat: Komplex vizsgálat a Gyöngyvirág utca megnyitásával és a terelőszigetek átalakításával

Biatorbágy Város Képviselő-testülete Településfejlesztési Bizottsága 2009. 12. 01.-én ismételten megtárgyalta a vázlatlattervi és előzmény anyagot és villogó sárga veszélyt jelző lámpák tervezése mellett foglalt állást, amely a **MIKROLINE KFT. ML.063/06/2007. tsz-ú Vázlatlatterv „C” változata.**

Részletes kiegészítő geodéziai helyszíni felmérés készítése a csomópont környezetében. Engedélyezési terv készítése, munkaközi terv egyeztetése a Megbízóval, valamint a Településfejlesztési Bizottsággal és a Közútkezelőkkel (Magyar Közút NKht.).

Az Engedélyezési terv egyeztetése a Közműszolgáltatókkal, valamint a Magyar Közút Nonprofit Kht. Közútkezelői hozzájárulás megkérése.

Az előzmény adatok figyelembe vételével forgalomtechnikai engedélyezési terv munkarészeinek elkészítése az ÚT 2-1.201:2004 „Közutak tervezése” (KTSZ) és az

MIKROLINE KFT.

MIKROLINE MÉRNÖKI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
1143 Budapest, Hungária krt. 66. 3/10,
Tel/Ür/Fax: (06 - 1) 422-0556, Mobiltelefon: 06-30-9401880
E-mail: mikroline@t-online.hu

Szám: MLA. 063/07/2010.

ÚT2-1.219 „ A jelzőlámpás forgalomirányítás tervezése, telepítése és üzemeltetése”
Útügyi Műszaki Előírás figyelembevételével.

Megbízói igény esetén Építési engedély megkérése a Nemzeti Közlekedési Hatóságtól a szigetek átépítése esetén, az engedélyezéshez szükséges állásfoglalások és hozzájárulások ügyintézésével.

2., Munkarészek, műszaki tartalom

2.1., Helvyszíni kiegészítő geodéziai felmérés

A tervezésre kerülő csomópont helyszíni kiegészítő geodéziai felmérése országos vízszintes és országos magassági rendszerben.

Tervezési alaphelyszínrajz készítése M=1:500 - 250 méretarányban.

A tervezési területen az érintett közművek adatainak beszerzése a Polgármesteri Hivatal adatai alapján, illetve szükség szerint a Közműkezelőktől, Szolgáltatóktól.

A szolgáltatott adatok alapján a közműnyomvonalak ábrázolása a tervezési alaptérképen.

2.2., Forgalomtechnikai vizsgálat és engedélyezési terv

Figyelmeztető (Sárga villogó) jelzőlámpa vizsgálat alapján engedélyezési terv készítése:

- Műszaki leírás
- Átnézeti térkép
- Általános helyszínrajz M= 1:500
- Forgalomtechnikai helyszínrajz M= 1:500
- Részletes helyszínrajz M= 1:250
- Jelzőlámpa fázisterv
- Mennyiségkimutatás (Tender rendszerű)

3., Egyeztetések, közműadat-beszerzések

- Megbízó Polgármesteri Hivatal
- Magyar Közút Nonprofit Kht.
- ELMŰ ZRT.
- TIGÁZ KFT.
- Magyar Telekom NyRt.
- Biatorbágyi Kábeltévé Kft.
- Biatorbágyi Vízművek Kft.

4., Kezelői-, Közmű nyilatkozatok és Közútkezelői hozzájárulás megkérése (Külön megbízói igény esetén!)

- Közútkezelői hozzájárulás / Biatorbágy Polgármesteri Hivatal
Magyar Közút Nonprofit Kht.
- Közműtulajdonosi hozzájárulások / Közműkezelők, Szolgáltatók

5., Megbízói adatszolgáltatás

- Meglévő közműadatok, térképek, előzményadatok
- Beépítési, fejlesztési elképzelések,
- Közműfejlesztési adatok
- Előzménytervek, csatlakozó munkarészek

6., Határidők (Megbízástól, illetve szerződéstől számított)

- 6.1. Egyszerű vizsgálat: 30 nap
- 6.2. Engedélyezési terv készítése: jóváhagyástól számított 50 nap

MIKROLINE KFT.

MIKROLINE MÉRNÖKI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG
1143 Budapest, Hungária krt. 66. 3/10,
Tel/Úr/Fax: (06 - 1) 422-0556, Mobiltelefon: 06-30-9401880
E-mail: mikroline@t-online.hu

Szám: MLA. 063/07/2010.

7., Példányszám

Vizsgálati munkarész: 4 pld.

Engedélyezési terv: Megbízó részére: 6 pld. tervdokumentáció

Többlet tervpéldányok külön kerülnek számlázásra 10.000,- Ft +25 % ÁFA példányonkénti egységáron!

8., Tervezői díj, + ÁFA (Szj 74.20 szerint)

Ssz:	Munkarész	Tervezői díj (Ft)	+ 25 % ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
VIZSGÁLAT:				
8.1.	Figyelmeztető jelzőlámpa vizsgálata	150.000,-	37.500,-	187.500,-
ENGEDÉLYEZÉSI TERV:				
8.2.	Forgalomtechnikai terv	260.000,-	90.000,-	450.000,-
8.3.	Jelzőlámpa forgalomirányítási terv	220.000,-	105.000,-	525.000,-
8.4.	Jelzőlámpa elektromos betáplálás terve	140.000,-	35.000,-	175.000,-
8.5.	Közútkezelői és közműtulajdonosi egyeztetések, közműpecsételesek	180.000,-	45.000,-	225.000,-
Összesítés:		950.000,-	237.500,-	1.187.500,-

9., Szakaszolás

Egy rész-számla és egy végszámla a teljesítés szerint.

A számlák kiegyenlítése átutalással 10 napon belül.

10., Megjegyzés

Az Ajánlat nem tartalmazza közvilágítás és közműkiváltási munkák tervezését.

A tervezői díj nem tartalmazza az Ütügyi hatósági díjat, melyet a Megbízó, vagy az Engedélyes külön számla alapján egyenlít ki a Nemzeti Közlekedési Hatóság felé a 29/1997.(XII.12.) KHVM rendelet szerint, valamint a Magyar Közút Nonprofit Kht. Közútkezelői hozzájárulás díjait.

A tervezés és az engedélyek szükség szerinti beszerzése a Megbízó nevében és megbízásából készül, melyhez a megbízást írásban adja meg a tervező részére.

11., Az ajánlat érvényességi ideje: 30 nap

Budapest, 2010. január 20.

Üdvözlettel:

Lukács Miklós
ügyvezető

MIKROLINE KFT.
Mérnöki és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
Irodát: 1143 Budapest, Hungária krt. 66. 3/10
Tel./Fax: (06-1) 422-05-56
4.