



①

2 cm Padlóburkolat (parketta,kerámia)
 6 cm Aljzatbeton
 4 cm Auszrotherm hőszigetelés
 1 rtg. Hungisol MV félkemény pvc védőréteg
 1 rtg. Hungisol B 1,5 mm vtg. talajvíznyom. ell szig.
 1 rtg. Aljzatbeton alátétréteg
 10 cm Vasalt aljzat
 15 cm Kavicsfeltöltés

②

2 cm Pozdorja burkolat
 2,5 cm deszkázat
 10 cm THERWOOLIN hőszigetelés
 18 cm Fagerenda közötti légrés
 2,5 cm Deszkázat
 1,5 cm Nádazás
 1,5 cm Vakolat

③

2 cm Belső vakolat
 50 cm Kő és téglafal
 4 cm Polisztirol tábla
 1 cm TERRANOVA homl. vakolat

④

Hornyolt cserépfedés
 2,5 cm Tetőlécezés
 2,5 cm Ellenlécezés
 1 rtg. Hungisol APPE csap.víz.ell.szig.
 Meglévő szaruzat

Feljáró: 2051 Biatorbágy Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Baross Gábor u. 2/a		Projekt: BIATORBÁGY KÖZÖSSÉGI HÁZ		Rajzszám: KTE-005		Tervező: Építészet		G E N E R Á L T E R V E Z Ő	
Megjelenés: 2051 Biatorbágy Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Baross Gábor u. 2/a		Rajzjel: B-B METSZET		Tervező: KONSTRUMA Mérnöki Iroda Kft. 1078 Budapest, Murányi u 1. 2em. 7-8 Tel.: +36-1-352-18-40				KONSTRUMA Mérnöki Iroda Kft. 1078 Budapest, Murányi u 1. 2em. 7-8 Ügyvezető igazgató: Dr. Oláh M Zoltán Tel.: +36-1-352-18-40 Fax: +36-1-351-35-41 E-mail: office@konstruma.hu	
Helyszín: 2051 Biatorbágy, Fő u.94.		Méretarány: 1895		Típus: Tenderterv		Légrés: 1 : 100		Dátum: 2003.05.15.	
				Tervező: Dr. Oláh M Zoltán (BEK-01-3028 E1)		Tervező: Szabó Zsolt		Ellenőrző: 	
				Munkaszám: Szoboszlán Imre (BEK-01-1847 E1)				Munkaszám: 9923 FO94 KTE - - EPI T005 - E J	