

TÁBLAVILÁG MAGYARORSZÁG

Forgalomtechnikai Gyártó és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság

Biatorbágy Város Önkormányzata

2051 Biatorbágy
Baross Gábor u. 2/a
Mester László

Tárgy: Árajánlat meghatározott termékre

1100/2011 sz.

Tisztelt Mester Úr!

Köszönjük bizalmát és érdeklődését termékeink iránt. Települése még szebbé tételéhez segítségére lesznek termékeink, melyeknek paramétereit mellékeljük. Bízunk benne, hogy hamarosan megrendelőink között köszönthetjük.

Kelt.: Budakeszi, 2011. május 4.

Tisztelettel:

Lóczy László
Ügyvezető

TÁBLAVILÁG MAGYARORSZÁG
Forgalomtechnikai Gyártó és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím:
H-2092 Budakeszi, Fő utca 234.
Levél cím: H-3335 Bükkszék, Pf.: 03.

Telefon:
36/361-254
20/335-4844

Fax:
36/361-254
-

Web:
www.tablavilag.hu
route@pannongsm.hu

Bejegyző szerv:
Pest Megyei Cégbíróság
Cg. 13-09-118967

Köszöntő tábla (KSZ/II./1500SZ)

1100x900 - CAL)

–

Kétoldalas

TÁBLAVILÁG MAGYARORSZÁG Forgalomtechnikai Gyártó és Szolgáltató Kft.

Cím: H-2092 Budakeszi, Fő utca 234.

Levélcím: 3335 Bükkszék, Pf.: 03.

Telefon: 36/361-254; 20/335-4844

Fax.: 36/361-254



Közterületi információs <turisztikai és kereskedelmi> táblarendszerek
- idegenforgalmi jelzőtáblák - közúti jelzőtáblák - forgalomtechnikai
eszközök - egyedi reklámtáblák - címerek, térképek - tervezés,
engedélyeztetés, kivitelezés, telepítés, karbantartás

Tartalomjegyzék

| | | | |
|----|--|----|--------------|
| 1. | <i>A táblaszerkezet grafikus ábrája (előoldal)</i> | 3. | <i>oldal</i> |
| 2. | <i>A táblaszerkezet grafikus ábrája (hátoldal)</i> | 4. | <i>oldal</i> |
| 3. | <i>A táblaszerkezet főbb méretei</i> | 5. | <i>oldal</i> |
| 4. | <i>Műszaki leírás</i> | 6. | <i>oldal</i> |
| 5. | <i>Árkalkuláció</i> | 9. | <i>oldal</i> |





Közterületi információs <turisztikai és kereskedelmi> táblarendszerek
- idegenforgalmi jelzőtáblák - közúti jelzőtáblák - forgalomtechnikai
eszközök - egyedi reklámtáblák - címerek, térképek - tervezés,
engedélyeztetés, kivitelezés, telepítés, karbantartás

A táblaszerkezet grafikus ábrája (előoldal)





Közterületi információs <turisztikai és kereskedelmi> táblarendszerek
- idegenforgalmi jelzőtáblák - közúti jelzőtáblák - forgalomtechnikai
eszközök - egyedi reklámtáblák - címerek, térképek - tervezés,
engedélyeztetés, kivitelezés, telepítés, karbantartás

A táblaszerkezet grafikus ábrája (hátoldal)





Közterületi információs <turisztikai és kereskedelmi> táblarendszerek
- idegenforgalmi jelzőtáblák - közúti jelzőtáblák - forgalomtechnikai
eszközök - egyedi reklámtáblák - címerek, térképek - tervezés,
engedélyeztetés, kivitelezés, telepítés, karbantartás

A táblaszerkezet főbb méretei





Közterületi információs <turisztikai és kereskedelmi> táblarendszerek
- idegenforgalmi jelzőtáblák - közúti jelzőtáblák - forgalomtechnikai
eszközök - egyedi reklámtáblák - címerek, térképek - tervezés,
engedélyeztetés, kivitelezés, telepítés, karbantartás

Műszaki leírás

1. Szerkezeti elemek

A tartószerkezet

anyaga: horganyzott acélcső, alumínium öntvény tappal és a beépítő keretet rögzítő tömbökkel, valamint a csúcsdíszszel

színe: utólagosan kerül festésre a kért színnel

rögzítésének módja: a már előzőleg bebetonozott beépítő talphoz csavarozással

A beépítő keret

anyaga: acél zártszelvény

színe: utólagosan kerül festésre a kért színnel

rögzítésének módja: a tartószerkezethez csavarozással

A reklámhordozó

(Előoldal)

anyaga: DIBOND lemez

színe: natúr, alapfóliázás után a színe nem látszik

rögzítésének módja: popszeeggel a beépítő keret felületéhez

A reklámhordozó

(Hátoldal)

anyaga: DIBOND lemez

színe: natúr, alapfóliázás után a színe nem látszik

rögzítésének módja: popszeeggel a beépítő keret felületéhez

2. Látványelemek

Alapfólia

(A reklámhordozón)

anyaga: ORACAL 851 típusú német plotterfólia, (8-10 év garancia színtartósságra, UV sugárzás-, időjárás-változás-, zsugorodás elleni védelemre)

színe: a grafika szabadon tervezhető és kivitelezhető

rögzítésének módja: ragasztással a reklámhordozóra

A feliratozás

(A reklámhordozón)

anyaga: ORACAL 851 típusú német plotterfólia, (8-10 év garancia színtartósságra, UV sugárzás-, időjárás-változás-, zsugorodás elleni védelemre)

színe: a grafika szabadon tervezhető és kivitelezhető

rögzítésének módja: ragasztással az alapfóliára



Közterületi információs <turisztikai és kereskedelmi> táblarendszerek
- idegenforgalmi jelzőtáblák - közúti jelzőtáblák - forgalomtechnikai
eszközök - egyedi reklámtáblák - címerek, térképek - tervezés,
engedélyeztetés, kivitelezés, telepítés, karbantartás

A nyomtatott felület

*(A reklámhordozókon és az
információs elemen)*

*anyaga: ORACAL 3591 nyomtatható fólia (5 év garancia színtartósságra, UV
sugárzás-, időjárás-változás-, zsugorodás elleni védelemre) Roland®
nyomtatóval, kültéri oldószeres festékkel, 100% vinyl alapanyagra,
tökéletesen víz- és UV álló kivitelben, kb.: 1440 dpi. felbontásban
kerül elkészítésre.*

rögzítésének módja: ragasztással az alapfóliára

3. Egyéb elemek

Öntvény dekoráció

(Talp)

(Beépítő keretet r. tömbök)

(Csúcsdísz)

(Záróvég)

anyaguk: alumínium öntvény

színük: utólagosan kerülnek festésre a kért színnel

rögzítésük módja: csavarozással a tartószerkezethez

Beépítő talp

anyaga: betonacél

színe: festése szükségtelen, beépítés után nem látható

rögzítésének módja: betonozással az előre elkészített gödörbe (betonminőség: C-12)

Lopás elleni védelem

anyaga: -

*technikai leírása: A beépítő talp tőcsavarjait a tartóoszlopok kihelyezése után vissza
kell vágni az anya szintjéig, majd egy hegesztési varrattal zárni.*

4. Felületkezelés

Látszó fém részek:

*módszer: Porlakkozás (3x, foszfátózás, cinkben gazdag alapozás, festés,
lakkozás)*

5. Állagmegóvás

Szándékos rongálás

*Cégünk tapasztalatai alapján a szándékos rongálások leggyakoribb
formái a következők:*

- rongálási formák:*
- 1. reklámfelület összefirkálása, összefestése (grafiti)*
 - 2. plotterfólia eltávolítása*
 - 3. tartóoszlopok kidöntése*
 - 4. táblaszerkezet eltulajdonítása*

*alkalmazott védelem: A fent nevezett károk kivédésére cégünk a következő megoldásokat
kínálja:*

- 1. az első két rongálásra maga a fólia nyújt védelmet-az
összefirkált, festett felület lakkbenzinnel, tiszta benzinnel,
acetonnal könnyedén letisztítható, mivel a fólia felülete
különleges védőréteggel van ellátva. Az információs felületről
történő eltávolítása a felragasztást követő második naptól
gyakorlatilag lehetetlen.*
- 2. a tartóoszlopok kidöntésére betonba ágyazásuk (50-100 cm)
jelent védelmet.*



Közterületi információs <turisztikai és kereskedelmi> táblarendszerek
- idegenforgalmi jelzőtáblák - közúti jelzőtáblák - forgalomtechnikai
eszközök - egyedi reklámtáblák - címerek, térképek - tervezés,
engedélyeztetés, kivitelezés, telepítés, karbantartás

Elhasználódás

alkalmazott védelem: A szerkezet minimális karbantartást igényel. Az évente lerakódott szennyeződés (sár, korom stb.) langyos, mosogatószeres vízzel könnyedén eltávolítható.

Garancia

*feliratozás: 10 év
nyomtatott felület: 5 év
táblaszerkezet: 5 év
szinterezés: 5 év*

5. Gyártás

A megrendelést követően 30 munkanap



Összefoglaló árkalkuláció – kedvezménnyel csökkentett

| Anyag illetve műv. megn. | Mennyiség | M. E. | Nettó egységár | Nettó összesen | Áfa kulcs | Áfa érték | Bruttó érték |
|--|-----------|-----------|----------------|----------------------|-----------|--------------|----------------------|
| Egyszeri költségek | | | | | | | |
| Köszöntőtábla (KSZ/K./D)(1060x880 - CAL)(2): | 6,0000 | darab | 30 491,37 Ft | 182 948,22 Ft | 25% | 45 737,06 Ft | 228 685,28 Ft |
| | 0,0000 | darab | - Ft | - Ft | 25% | - Ft | - Ft |
| | 0,0000 | darab | - Ft | - Ft | 25% | - Ft | - Ft |
| | 0,0000 | darab | - Ft | - Ft | 25% | - Ft | - Ft |
| | 0,0000 | darab | - Ft | - Ft | 25% | - Ft | - Ft |
| | 0,0000 | darab | - Ft | - Ft | 25% | - Ft | - Ft |
| | 0,0000 | darab | - Ft | - Ft | 25% | - Ft | - Ft |
| | 0,0000 | darab | - Ft | - Ft | 25% | - Ft | - Ft |
| | 0,0000 | darab | - Ft | - Ft | 25% | - Ft | - Ft |
| | 0,0000 | darab | - Ft | - Ft | 25% | - Ft | - Ft |
| | 0,0000 | darab | - Ft | - Ft | 25% | - Ft | - Ft |
| | 0,0000 | darab | - Ft | - Ft | 25% | - Ft | - Ft |
| | 0,0000 | darab | - Ft | - Ft | 25% | - Ft | - Ft |
| Egyéb | | | | | | | |
| Egyszeri szer. költség: | 6,00 | darab | 7 100,00 Ft | 42 600,00 Ft | 25% | 10 650,00 Ft | 53 250,00 Ft |
| Táblaszerkezetek telepítése: | 0,00 | oszlopláb | 7 100,00 Ft | - Ft | 25% | - Ft | - Ft |
| Szállítás:* | 0,00 | km | 150,00 Ft | - Ft | 25% | - Ft | - Ft |
| Egyéb: | | alkalom | - Ft | - Ft | 25% | - Ft | - Ft |
| Összesen: | | | | 225 548,22 Ft | | 56 387,06 Ft | 281 935,28 Ft |
| Mennyiségi kedvezmény: | | | 30,00% | 67 664,47 Ft | 25% | 16 916,12 Ft | 84 580,58 Ft |
| Egyéb kedvezmény: | | | | - Ft | 25% | - Ft | - Ft |
| Kedvezményekkel csökkentett összesen: | | | | 157 883,75 Ft | | 39 470,94 Ft | 197 354,69 Ft |
| Mindösszesen: | | | | 197 355,00 Ft | | | |

A táblázatban feltüntetett árakat 2011. június 30.-ig tartjuk érvényben!
 Üdvözlettel: **TÁBLAVILÁG MAGYARORSZÁG Kft.**

TÁBLAVILÁG MAGYARORSZÁG
 Forgalomtechnikai Gyártó és Szolgáltató
 Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím:
 H-2092 Budakeszi, Fő utca 234.
 Levélcím: H-3335 Bükkszék, Pf.: 03.

Telefon:
 36/361-254
 20/335-4844

Fax:
 36/361-254
 -

Web:
www.tablavidlag.hu
route@pannongsm.hu

Bejegyző szerv:
 Pest Megyei Cégbíróság
 Cg. 13-09-118967

Összefoglaló ár kalkuláció

| Anyag illetve műv. megn. | Mennyiség | M. E. | Nettó egységár | Nettó összesen | Áfa kulcs | Áfa érték | Bruttó érték |
|--|-----------|--------------------|----------------|---------------------|-----------|-------------|---------------------|
| Egyszeri költségek | | | | | | | |
| Köszöntőtábla (KSZ/K./D)(1060x880 - CAL)(2): | 0,9328 | méter ² | 32 688,00 Ft | 30 491,37 Ft | 25% | 7 622,84 Ft | 38 114,21 Ft |
| | 0,0000 | darab | - Ft | - Ft | 25% | - Ft | - Ft |
| | 0,0000 | darab | - Ft | - Ft | 25% | - Ft | - Ft |
| | 0,0000 | darab | - Ft | - Ft | 25% | - Ft | - Ft |
| | 0,0000 | darab | - Ft | - Ft | 25% | - Ft | - Ft |
| | 0,0000 | darab | - Ft | - Ft | 25% | - Ft | - Ft |
| | 0,0000 | darab | - Ft | - Ft | 25% | - Ft | - Ft |
| | 0,0000 | darab | - Ft | - Ft | 25% | - Ft | - Ft |
| | 0,0000 | darab | - Ft | - Ft | 25% | - Ft | - Ft |
| | 0,0000 | darab | - Ft | - Ft | 25% | - Ft | - Ft |
| | 0,0000 | darab | - Ft | - Ft | 25% | - Ft | - Ft |
| | 0,0000 | darab | - Ft | - Ft | 25% | - Ft | - Ft |
| | 0,0000 | darab | - Ft | - Ft | 25% | - Ft | - Ft |
| | 0,0000 | darab | - Ft | - Ft | 25% | - Ft | - Ft |
| Egyéb | | | | | | | |
| Egyszeri szer. költség: | 1,00 | darab | 7 100,00 Ft | 7 100,00 Ft | 25% | 1 775,00 Ft | 8 875,00 Ft |
| Táblaszerkezetek telepítése: | 0,00 | oszlopláb | 7 100,00 Ft | - Ft | 25% | - Ft | - Ft |
| Szállítás:* | 0,00 | km | 150,00 Ft | - Ft | 25% | - Ft | - Ft |
| Egyéb: | | alkalom | - Ft | - Ft | 25% | - Ft | - Ft |
| Összesen: | | | | 37 591,37 Ft | | 9 397,84 Ft | 46 989,21 Ft |
| Mennyiségi kedvezmény: | | | 0,00% | - Ft | 25% | - Ft | - Ft |
| Egyéb kedvezmény: | | | | - Ft | 25% | - Ft | - Ft |
| Kedvezményekkel csökkentett összesen: | | | | 37 591,37 Ft | | 9 397,84 Ft | 46 989,21 Ft |
| Mindösszesen: | | | | 46 989,00 Ft | | | |

A táblázatban feltüntetett árakat 2011. június 30.-ig tartjuk érvényben!

Üdvözlettel: **TÁBLAVILÁG MAGYARORSZÁG Kft.**

TÁBLAVILÁG MAGYARORSZÁG
Forgalomtechnikai Gyártó és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím:
H-2092 Budakeszi, Fő utca 234.
Levél cím: H-3335 Bükkszék, Pf.: 03.

Telefon:
36/361-254
20/335-4844

Fax:
36/361-254
-

Web:
www.tablavitlag.hu
route@pannongsm.hu

Bejegyző szerv:
Pest Megyei Cégbíróság
Cg. 13-09-118967