BIATORBÁGY

Város Polgármestere

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a • Telefon: 06 23 310-174/213 mellék
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

ELŐTERJESZTÉS

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatról

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásokért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdetett önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. A pályázati kiírás az előterjesztés mellékletében olvasható. Áttekintve a döntési-bírálati szempontokat a **c) pontban megjelölt alcélra**, az „Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozására”, és a **b) pontban megjelölt alcélra**, „Belerületi utak, járdák, hidak felújítása” célszerű pályázatot benyújtanunk.

A sportfejlesztés esetén azok a pályázatok élveznek előnyt, amelyek esetében

- a sportlétesítmény több település kiszolgálására alkalmas, vagy válik alkalmassá,
- több sportág befogadására alkalmas, vagy válik alkalmassá,
- építészeti és kommunikációs akadálymentesítése megvalósul,
- a fogytékkal élők sportolási lehetősége bővül.

Fentiek figyelembe vételével javaslom Biatorbágy Kodály téren egy 20X40 m-es rekortán multifunkciós sportpálya létrehozását.

A b. pontban meghatározott alcél esetében az előterjesztés mellékletét képező járdák megépítése szerepel.
A Gyöngyvirág utcai járda építése: A Gyöngyvirág utca Ipar utca- Orgona utca közötti szakaszán a 2014-évebn kialakított P+R parkoló valamint a környező lakóutcák biztonságos gyalogos közlekedésének kialakítása érdekében 1,5 m szélességben járda kerül kiépítésre az utca ingatlanok felöli oldalán.
A járda kialakítása jelenleg tervezés alatt van.
Karinthy utca járda építése: Vasútállomás és az Iskola köz közötti szakaszon 1,5 m széles járda (mindkét oldalon) és 2 db forgalomtechnikai küszöb építése a biztonságos gyalogos közlekedés biztosítása érdekében.
A fenti szakaszon a gyalogosok az iskolába a gazdasági bejáratnál kerülnek bevezetésre.
Vasútállomás-Karinthy utcát összekötő lépcső felújítása: a jelenlegi balesetveszélyes lépcső kerül felújítása a szabványoknak megfelelően.
K+R parkoló építése: A Meggyfa utcában a meglévő parkolók folytatásaként 6 db K+R parkoló kerül kialakításra. A parkolók burkolata gyepházagos burkolat a csapadékvíz elvezetés biztosítása érdekében.
Az újonnan kialakított parkolókból egy kapu nyitásával kerülnek bevezetésre a gyalogosok az iskola területére.
Karinthy utcában parkoló és járda építése: Karinthy -Meggyfa kereszteződésénél a meglévő zöldfelület rovására kerül kialakításra 11 parkolóhely, valamint a Meggyfa utcától a Kossuth Ferenc utca meglévő járdájáig 1,5 m szélességben járda építése (mindkét oldalon a Kis köz biztonságos gyalogos közlekedésének kialakítás érdekében). A Lakó-pihenő övezet forgalomtechnikai biztosítása érdekében a Kossuth Lajos- Híd utca, valamint a Kossuth Ferenc - Híd utca és az újonnan kialkított parkolók valamint a kétoldali járda összekötéseként forgalomcsillapító küszöbök is kialakításra kerülnek.

A benyújtás feltétele a képviselő-testület egységes határozata a pályázaton való indulásról és a szükséges önrész rendelkezésre állásáról. A maximálisan igényelhető támogatás összegét a pályázat, a b) alcélnál 15 millió forintben, a c) alcélnál 20 millió forintban állapítja meg. Adóerőképességünk alapján 50%-os támogatásban részesülhetünk.
A költségvetési rendeletben járdafelújítási keret 5 millió forint összegben áll rendelkezésre.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hozza meg döntését.

Biatorbágy, 2015. június 1.

Tarjáni István s. k.
polgármester

Határozati javaslat
Biatorbágy Város Önkormányzatának
/2015. (VI. 3.) határozata

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatról

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

1. pályázatot nyújt be az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt, az *„Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra – fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása”* c) jelű alcélra, a pályázat tárgya a Biatorbágy Kodály téren létrehozandó 20X40 m-es multifunkciós sportpálya létrehozása, a pályázat benyújtásához a saját forrás meglétét igazolja, a vállalt önerő összegét 16.077.380 forint összegben állapítja meg, ezt a forrást a 2015. évi költségvetésének ……terhére biztosítja,

2. pályázatot nyújt be az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt, *„Belterületi utak, járdák, hidak felújítása”* b) jelű alcélra, a pályázat tárgya a Biatorbágy ……. építése, a pályázat benyújtásához a saját forrás meglétét igazolja, a vállalt önerő összegét …….. forint összegben állapítja meg, ezt a forrást a 2015. évi költségvetésének …… terhére biztosítja,

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal.
A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

EVERLING

ÁRAJÁNLAT REKORTÁN MULTIFUNKCIÓS SPORTPÁLYA kialakítására, mérete 22X44m
tételes költségvetés (nettó árak Ft.-ban)

Munkanem	Mennyiség		Egységár (anyag)	Egységár (díj)	Összesen (anyag)	Összesen (díj)
I. Alépítményi munka						
Humuszkiszedés, gépi erővel kiegészítő kézi munkával, terepviszonyokból adódó föld kitermelése. (átlag 20 cm mélységig)	194	m3		900 Ft		174 600 Ft
Tükörkészítés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával.	968	m2		100 Ft		96 800 Ft
VIACOLOR burkolat készítéséhez, műfű felületet körülvevő területen földkitermelés gépi és kézi munkával, átlag 14 cm mélységig, a kitermelt föld helyszíni deponálásával.	0	m3		0 Ft		0 Ft
Munkagödör készítése földkiemeléssel, kézi munkával, dréncsövek részére. (0,25x0,4 m)	32	m3		2 000 Ft		64 000 Ft
Munkagödör készítése földkiemeléssel, kézi munkával, 1 db. szikkasztó részére. (2x2x3 m)	12	m3		2 000 Ft		24 000 Ft
Kitermelt föld elterítése a pálya 50 méteres környezetében, 1,35 lazulási szorzó figyelembevételével.	321	m3		450 Ft		144 450 Ft
I. Alépítményi munka összesen:					*0 Ft*	*503 850 Ft*
II. Szivárgó rendszer						
Dréncső fektetés körkörös bordázatú, perforált dréncsőből, (átm.80-200 mm) az árkok geo textíliával bélelve. A csövek 5 méteres távolságban egymástól az oldalvonallal párhuzamosan, és az alapvonal mögött, az alapvonallal párhuzamosan fektetve.	200	fm	650 Ft	350 Ft	130 000 Ft	70 000 Ft
Szűrőréteg készítése dréncső körül 4/16 osztályozott kavicsból.	32	m3	6 000 Ft	1 200 Ft	192 000 Ft	38 400 Ft
Szikkasztó gödrök (2x2x3) feltöltése (50/200 mm) kulékavicsból, geo textília alátéttel és letakarással.	12	m3	6 000 Ft	1 200 Ft	72 000 Ft	14 400 Ft
Szegélykövek készítése a pálya és a VIACOLOR burkolat körül , 100 cm hosszú (100*5*20 cm) elemekből, betongerendába rakva.	132	fm	1 800 Ft	1 300 Ft	237 600 Ft	171 600 Ft
Pályatükör tömörítése gépi erővel. TRy 85 %	968	m2	0 Ft	90 Ft	0 Ft	87 120 Ft
II. Szivárgó rendszer összesen:					*631 600 Ft*	*381 520 Ft*
III. Pálya aljzat						
Fagyálló szűrőréteg készítése 5/20 zúzott kőből, tömörítéssel (15 cm vastagságban) 85 %-ra tömörítve.	145	m3	7 500 Ft	1 500 Ft	1 087 500 Ft	217 500 Ft
Fagyálló szűrőréteg készítése 0/15 szemcseméretű, por, agyag és iszapmentes fagyálló zúzott kőből 90-95 %-ra tömörítve. (3 cm vastagságban)	29	m3	7 500 Ft	1 500 Ft	217 500 Ft	43 500 Ft
Drain aszfalt ágyazat készítése 3cm vastagságban	968	m2	2 500 Ft	1 500 Ft	2 420 000 Ft	1 452 000 Ft
VIACOLOR burkolat készítése a pálya mellett, 6 cm vastag térkő burkolattal kialakítva, 4 cm vastag 0-0,8 mm ágyazó homok, 10 cm vastag 0-20 mm zúzottkő ágyazat,10 cm vastag fagyálló folyami homokos kavicsréteg.	0	m2	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
III. Pálya aljzat összesen:					*3 725 000 Ft*	*1 713 000 Ft*
IV. Rekortán burkolat						
Helyszínen öntött, szórt rekortán burkolat kialakítása, 2cm SBR gumi+poliuretán+kavics alapréteg, EPDM őrlettel kevert poliuretán anyag felvitele 2rétegben 6mm vastagságban, IAAF minősítésű	968	m2	9 500 Ft	2 800 Ft	9 196 000 Ft	2 710 400 Ft
IV. Sportburkolat összesen					*9 196 000 Ft*	*2 710 400 Ft*
V.Kiegészítő tételek						
Világítás kiépítése kompletten, 4 db 9 -10 méteres horganyzott kandeláber, 90-120 lux átlagos megvilágításhoz szükséges darabszámú, (3-3 db) 400 W teljesítményű, aszimetrikus fényvetővel, elektromos tervekkel, beüzemelve.	0	ktg	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Labdafogó háló rendszer 4 m magas, UV álló műanyagból 13x13 cm lyukosztással, tüzihorganyzott zártszelvény oszlopokkal.	132	fm	7 500 Ft	3 500 Ft	990 000 Ft	462 000 Ft
Kézilabdakapu aluminium hüvelyes 2x3m-es (hüvelyekkel,hálóval)	0	db	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Streetball állvány, 0,6 m benyúlással, tűzihorganyzott	2	db	45 000 Ft	15 000 Ft	90 000 Ft	30 000 Ft
Streetball palánk, 900 x 1200 mm festve, merevítő betéttel	2	db	25 000 Ft	8 000 Ft	50 000 Ft	16 000 Ft
Kosárgyűrű fix csőből horganyozva	2	db	12 000 Ft	5 000 Ft	24 000 Ft	10 000 Ft
VI:Kiegészítő tételek összesen					*1 154 000 Ft*	*518 000 Ft*

Összesen	14 706 600 Ft	5 826 770 Ft
Összesen	**20 533 370 Ft**	
áfa 27%	5 544 010 Ft	
Bruttó össz.	26 077 380 Ft	

Budapest, 2015. 05. 26.

Tisztelettel:

EVERLING
Építő, Termelő és Szolgáltató Kft.
2117 Isaszeg, Aulich u. 3.
Adószám: 12998353-2-13

Szimcsák Szabolcs

EVERLING
1165 Budapest
Jókai Mór u. 6.
Tel: 06-1-407-7589
Fax: 06-1-273-0074
Mail: iroda@everling.hu
www.everling.hu



Opcionális tételek:

Tétel szövege	Mennyiség/ egység	Anyag	Díj	Anyag összes	Díj összes	Nettó mindössz.	Áfa 27%	Bruttó mindössz.
VIACOLOR burkolat készítése a pálya körül, 6 cm vastag térkő burkolattal kialakítva, 4 cm vastag ágyazó homok, 10 cm vastag zúzottkő ágyazat,10 cm vastag fagyálló folyami homokos kavicsréteg.	226 m2	3 800 Ft	3 300,00 Ft	858 800 Ft	745 800 Ft	1 604 600 Ft	433 242 Ft	2 037 842 Ft
Szegélykövek készítése a pálya és a VIACOLOR burkolat körül , 100 cm hosszú (100*5*20 cm) elemekből, betongerendába rakva.	142 fm	1 500 Ft	1 300,00 Ft	213 000 Ft	184 600 Ft	397 600 Ft	107 352 Ft	504 952 Ft
Fix foci pályapalánk 1,1m magas, időjárás álló 12 mm vastag rétegelt lemezből, tüzihorganyzott oszlopokkal, lebetonozva	128 fm	19 000,00 Ft	5 500,00 Ft	2 432 000 Ft	704 000 Ft	3 136 000 Ft	846 720 Ft	3 982 720 Ft
Labdafogó háló 5 m magas, UV álló műanyagból 13x13 cm lyukosztással, tüzihorganyzott zártszelvény oszlopokkal	128 fm	8 500,00 Ft	4 000,00 Ft	1 088 000 Ft	512 000 Ft	1 600 000 Ft	432 000 Ft	2 032 000 Ft
Légtartásos,szigetelt sátor építése téli időszakra kompletten,légtechnika, gáz, fűtés,elektromos szereléssel.	1 kts	25 000 000,00 Ft	3 000 000,00 Ft	25 000 000 Ft	3 000 000 Ft	28 000 000 Ft	7 560 000 Ft	35 560 000 Ft
Fix foci pályapalánk 1,1m magas, időjárás álló 12 mm vastag rétegelt lemezből, tüzihorganyzott oszlopokkal, lebetonozva és labdafogó háló 4 m magas, UV álló műanyagból 13x13 cm lyukosztással	128 fm	25 000,00 Ft	5 000,00 Ft	3 200 000 Ft	640 000 Ft	3 840 000 Ft	1 036 800 Ft	4 876 800 Ft
Talajhoz fixen rögzíthető focikapu (belső mérete 200*300 cm) mindkét oldalán személybejáróval, hátul szervizkapuval kialakítva, horganyozva, festve, hálóval, kompletten.	2 db	130 000,00 Ft	25 000,00 Ft	260 000 Ft	50 000 Ft	310 000 Ft	83 700 Ft	393 700 Ft
Horganyzott 3D-s kerítés, magassága 2 méter, sűrűsége; egy négyzetméteren minimum 20 folyóméter, legalább 4 mm szálvastagságú, köracél legyen beépítve. 1 db személybejáróval és 1 db szervizkapuval.	145 fm	11 000,00 Ft	3 000,00 Ft	1 595 000 Ft	435 000 Ft	2 030 000 Ft	548 100 Ft	2 578 100 Ft
Világítás kiépítése kompletten, 4 db 9 -10 méteres horganyzott kandeláber, 90-120 lux átlagos megvilágításhoz szükséges darabszámú, (minimum 3-3 db) 400 W teljesítményű, **hagyományos fényvetővel**, elektromos tervekkel, beüzemelve.	1 garn.	1 800 000,00 Ft	250 000,00 Ft	1 800 000 Ft	250 000 Ft	2 050 000 Ft	553 500 Ft	2 603 500 Ft
Világítás kiépítése kompletten, 4 db 9 -10 méteres horganyzott kandeláber, 90-120 lux átlagos megvilágításhoz szükséges darabszámú, (minimum 2-2 db) **LED fényvető panellal**, elektromos tervekkel, beüzemelve.	1 garn.	2 850 000,00 Ft	250 000,00 Ft	2 850 000 Ft	250 000 Ft	3 100 000 Ft	837 000 Ft	3 937 000 Ft
Röplabda háló kompletten	1 garn.	115 000,00 Ft	30 000,00 Ft	115 000 Ft	30 000 Ft	145 000 Ft	39 150 Ft	184 150 Ft
Kosárpalánk fix kompletten	2 db	125 000,00 Ft	30 000,00 Ft	250 000 Ft	60 000 Ft	310 000 Ft	83 700 Ft	393 700 Ft

Isaszeg, 2015 május 30.



Árajánlat gumiburkolatú sportpálya kialakítására 22x42m

BIATORBÁGY

Tétel szövege	Mennyiség/ egység	Anyag	Díj	Anyag összes	Díj összes
Tükörkiszedés gépi erővel,kiegészítő kézi munkával,kikerülő föld helyszini deponálásával	277 m3		1 100 Ft	- Ft	304 700 Ft
Munkagödör készítése földkiemeléssel,kézi munkával,dréncsövek és szikkasztók részére	48 m3		1 100 Ft	- Ft	52 800 Ft
Kikerülő föld elszállítása lerakóhelyre(1,35 lazulási szorzóval)	439 m3		3 000 Ft	- Ft	1 317 000 Ft
Szivárgó építés körkörös bordázatú,perforált dréncsőből átm.80mm,geotextilia beépítéssel	240 fm	750 Ft	400 Ft	180 000 Ft	96 000 Ft
Szűrőréteg készítése dréncső körül 4/16 osztályozott kavicsból	24 m3	5 500 Ft	1 100 Ft	132 000 Ft	26 400 Ft
Szikkasztó gödör feltöltése osztályozatlan kulékavicsból,geotextiliázva	24 m3	4 500 Ft	1 100 Ft	108 000 Ft	26 400 Ft
Szegélykövek készítése 100cm hosszú elemekből Semmelrock kerti szégély 100x5x20cm	128 fm	1 500 Ft	1 200 Ft	192 000 Ft	153 600 Ft
Pályatükör tömörítése gépi erővel	1500 m2		50 Ft	- Ft	75 000 Ft
Ágyazati réteg készítése 22/33 zúzott kőből,tömörítéssel(20cm),geotextilia alátéttel	185 m3	7 500 Ft	1 100 Ft	1 387 500 Ft	203 500 Ft

Ágyazati réteg készítése CKT betonból 10cm vastagságban	92,5 m3	9 500 Ft	4 500 Ft	878 750 Ft	416 250 Ft
Vasalat készítése CKT betonba 5000x2150x15x15x6 hegesztett bhálóból	3 t	230 000 Ft	65 000 Ft	690 000 Ft	195 000 Ft
Gumiburkolat készítése 2cm fekete gumigranulátum,kavics és PU kötőanyag keveréke,1,0cm EPDM granulátummal(vörös)	924 m2	11 000 Ft	4 000 Ft	10 164 000 Ft	3 696 000 Ft
Pályavonalak felfestése	1 kts	150 000 Ft	100 000 Ft	150 000 Ft	100 000 Ft
				13 882 250 Ft	6 662 650 Ft

Nettó mindösszesen: 20 544 900 Ft
Áfa 27%: 5 547 123 Ft
Bruttó mindösszesen: 26 092 023 Ft

Az árak csak tájékoztató jellegűek!Pontos árakat csak kiviteli tervek és helyszini felmérés után tudunk adni!

Isaszeg, 2015 május 30.

Szenczy Miklós sk.
Cornus Kert Kft

Pályázati Kiírás

2015.

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra,

összhangban

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.),

rendelkezéseivel.

1. A pályázat célja

A támogatás célja az önkormányzatok által fenntartott bölcsődébe és óvodába járó gyermekek minél magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, valamint a közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében.
Célja továbbá a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése, valamint az önkormányzati tulajdonú, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulása.

Pályázati alcélok:

a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, (továbbiakban: intézményfejlesztés)
   aa) Tízezer fő lakosságszámot meghaladó településeken lévő bölcsődei nevelést végző intézmény infrastrukturális fejlesztése, felújítása
   ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális kapacitás bővítéssel nem járó fejlesztése, felújítása,
   ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat) épület vagy helyiség fejlesztése, felújítása
   ad) Közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása
b) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása,
c) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása (továbbiakban: sportfejlesztés)

Az a) pont szerinti pályázat esetében legfeljebb egy intézmény fejlesztése támogatható, de egy pályázat az aa)-ab) alpontok szerinti alcélt együttesen is tartalmazhatja.
Az ac), ad) és c) pontok szerinti fejlesztések esetén legfeljebb egy intézmény épületének, egészségügyi alapellátás esetén az egészségügyi szolgálatnak helyt adó épület vagy az épületben a szolgáltatással érintett helyiség(ek) infrastrukturális fejlesztésére igényelhető támogatás.
Közös feladatellátás esetén az ad) alpont szerint kizárólag a székhely hivatal fejlesztésére igényelhető támogatás.

2. Pályázók köre

Az 1. a) pont szerint alcél esetében pályázó lehet a települési önkormányzat, illetve társulás esetén a társulás székhelye szerinti települési önkormányzat az önkormányzati tulajdonban lévő, általa fenntartott intézmény vagy egészségügyi alapellátás esetén az általa működtetett épület vagy helyiség fejlesztésére, felújítására.
Az 1. b) pont szerint alcél esetében a települési önkormányzat – Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi kerületi önkormányzatok kivételével – a közigazgatási területén, tulajdonában lévő út, híd és járda felújítására, karbantartására igényelhet támogatást.
Az 1. c) pont szerinti alcél esetében pályázatot a települési önkormányzat a tulajdonában lévő, sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésére, felújítására, illetve új sportlétesítmény létrehozására nyújthatja be.
Pályázó a fenti alcéloknál megjelölt, pályázatot benyújtó települési önkormányzat, illetve az 1. a) pont esetén társulás is.

3. A támogatás formája

A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.

4. Rendelkezésre álló keretösszeg, maximálisan igényelhető támogatás összege

Pályázati célok	Rendelkezésre álló keretösszeg millió Ft	Maximálisan igényelhető támogatás összege millió Ft
1.a)	2 000	30
1.b)	1 000	15
1.c)	500	20

5. A támogatás mértéke

A támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó alcéltól, illetve a Pályázó egy lakosra jutó adóerő- képességétől.
A pályázat szempontjából az adóerő-képesség a 2014. évi II. negyedéves költségvetési jelentés alapján a helyi iparűzési adóalap 1,4%-át jelenti.
Az egy lakosra jutó adóerő-képesség társulás esetében a Pályázóra (székhely szerinti települési önkormányzatra) vonatkozó adatok alapján kerül megállapításra.

Fejlesztési alcél	Támogatás maximális mértéke a Pályázó adóerő-képessége alapján			
	0-18.000 Ft/fő	18.001-25.000 Ft/fő	25.001-40.000 Ft/fő	40.000 Ft/fő felett
1. a)	fejlesztési költség **95%**-a,	fejlesztési költség **85%**-a,	fejlesztési költség **75%**-a,	fejlesztési költség **50%**-a,
1. b), 1. c)	fejlesztési költség **85%**-a,	fejlesztési költség **75%**-a,	fejlesztési költség **65%**-a,	fejlesztési költség **50%**-a,

A támogatás bruttó összeg, melyből általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) nem igényelhető vissza. (Amennyiben a nyertes Pályázó áfa levonási joggal rendelkezik, a támogatás felhasználásáról nettó módon kell elszámolnia. A Pályázónak nyilatkoznia kell az ÁFA levonási jogáról.)
A pályázatban szereplő beruházás költségvetését úgy kell megtervezni, hogy az megfeleljen a Pályázóra vonatkozó ÁFA elszámolási szabályoknak.

Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely

- hatósági engedélyhez kötött beruházás esetén nem rendelkezik a pályázatban szereplő beruházásra vonatkozó jogerős hatósági engedéllyel, nem vállalja annak megszerzését 2015. szeptember 30-áig, vagy vállalását nem teljesíti;
- a pályázat benyújtásakor az Áht. 50. § (4) bekezdése szerinti köztartozása van;
- adósságrendezési eljárás alatt áll;
- a pályázat benyújtása előtt a felújítást, fejlesztést már megkezdte;
- pályázatban érintett intézménye, tagintézménye vagy létesítménye más hazai vagy uniós forrás keretében jelen pályázat tárgyával megegyező célra támogatásban részesült.

6. Pályázatok benyújtása

A pályázati adatlap benyújtása elektronikus úton az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen történik.
A pályázati adatlapot és a további benyújtandó dokumentumokat papír alapon a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) történő postai úton való megküldésével, vagy az Igazgatóságon személyesen történő leadással lehet benyújtani egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban. A benyújtási határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a helyi önkormányzat az alább megjelölt határnapon 16:00-ig elektronikusan rögzítette a pályázati adatlapot, a pályázatot lezárta, valamint a pályázatot és a további benyújtandó dokumentumokat legkésőbb az azt követő munkanapon postára adta, vagy az Igazgatóságon személyesen leadta. A kizárólag papír alapon benyújtott támogatási kérelem érvénytelen.

A pályázati adatlap lezárásának és benyújtásának határideje

- elektronikus feltöltés lezárása: **2015. június 9. 16:00 óra**
- papír alapon történő benyújtás: **2015. június 10.**

A papír alapú dokumentáció Igazgatósághoz történő benyújtásának határideje legkésőbb az elektronikus rögzítés lezárását követő munkanap.

E határidő elmulasztása jogvesztő.

7. Benyújtandó dokumentumok

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

Sor-szám	Benyújtandó dokumentumok:	Pályázati alcélok						Benyújtás módja
		1. a)				1. b)	1. c)	P=papír alapon, EP= elektronikusan és papír alapon is
		aa)	ab)	ac)	ad)			
1	az ebr42 önkormányzati információs rendszerben kitöltött megfelelő Pályázati Adatlap (kinyomtatva, aláírva, bélyegzővel ellátva)	x	x	x	x	x	x	EP
2	árajánlat vagy tervezői költségvetés/költségbecslés **eredeti példánya**	x	x	x	x	x	x	P
3	az Ávr. 75. § (4) bekezdés a) pontja szerinti - saját forrás biztosítására vonatkozó - igazolás 30 napnál nem régebbi **eredeti példánya**	x	x	x	x	x	x	P
4	a fejleszteni kívánt ingatlan (100 %-os önkormányzati tulajdont alátámasztó) **30 napnál nem régebbi TAKARNET rendszerből lekérdezett elektronikus tulajdoni lapjának másolata**	x	x	x	x	x	x	P
5	működési engedély vagy szakhatósági hozzájárulás hitelesített másolatát	x		x				P
6	köznevelési intézmény egységes szerkezetbe foglalt, hatályos alapító okiratát		x					P
7	a fejlesztéssel érintett épületről, létesítményről készített fénykép dokumentáció	x	x	x	x	x	x	P
8	Áht. 50. § (1), (3)-(4) bekezdések és Ávr. 75. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatok (pályázati adatlap szerint)	x	x	x	x	x	x	EP
9	a fenntartó fejlesztésre vonatkozó támogató nyilatkozatát, ha a fejlesztés olyan köznevelési intézményt érint, ahol a fenntartó az állami intézményfenntartó központ						x	P
10	a helyi sportfejlesztési koncepció elfogadásáról szóló képviselő-testületi, vagy közgyűlési határozatot						x	P

8. Hiánypótlás

A pályázatok szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatát, a szükséges hiánypótlást az Igazgatóság az Ávr. 70. § (3) bekezdése és 78. §-a alapján végzi.

A hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumok Igazgatóság részére történő benyújtási határideje: 2015. június 29. E határidő elmulasztása jogvesztő.

Ha a Pályázó a hiánypótlásnak nem tesz eleget, vagy azt nem megfelelően teljesíti, és emiatt a pályázat az elbírálásra jogosult szervnek nem továbbítható, a pályázatot – egy másolati példány megtartásával –, az ok megjelölésével az Igazgatóság visszaküldi a Pályázónak és egyúttal értesíti, hogy pályázata érvénytelen.

A papír alapon beérkezett – a pályázati kiírásnak megfelelő – pályázatokat az Igazgatóság a hiánypótlás lezárultát követően, 2015. július 6-áig továbbítja a helyi önkormányzatokért felelős miniszter (továbbiakban: miniszter) részére.

9. Pályázat elbírálása, döntés

A döntést megalapozó értékelési szempontok főként:

- Bölcsőde és óvoda fejlesztése esetén az intézménybe járó hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű óvodás gyermekek száma,
- Bölcsőde és óvoda esetén az intézménybe más településről bejáró bölcsődés és óvodás gyermekek száma,
- Óvoda esetében a kihasználtsági mutatók,
- A települési önkormányzat egy főre jutó adóerő-képessége,
- Megvalósítandó műszaki tartalom.

Előnyt élveznek

- intézményfejlesztés esetén
    a. a fenntartási költségek csökkentést célzó fejlesztések, felújítások (nyílászárócsere, hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés), illetve
    b. azon pályázatok, melyek olyan energetikai korszerűsítés megvalósulására irányulnak, amely során megújuló energiaforrás hasznosítása történik.
- belterületi utak, járdák, hidak esetében azok a pályázatok, amelyek a tömegközlekedés által igénybe vett utak felújítására irányulnak.
- sportfejlesztés esetén azok a pályázatok, amely esetében
    a. a sportlétesítmény több település kiszolgálására alkalmas, vagy válik alkalmassá,
    b. több sportág befogadására alkalmas, vagy válik alkalmassá,
    c. építészeti és kommunikációs akadálymentesítése megvalósul,
    d. a fogyatékkal élők sportolási lehetősége bővül.

A döntést alátámasztandó, a Tárcaközi Bizottság a pályázótól további dokumentumok benyújtását is kérheti.
A beérkezett pályázatokról a miniszter dönt a Belügyminisztérium három, a Nemzetgazdasági Minisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium egy-egy képviselőjéből álló Tárcaközi Bizottság javaslata alapján.

Nem nyújtható támogatás olyan pályázathoz, amely a megjelölt műszaki tartalomra uniós vagy egyéb nemzeti támogatásban részesül. A támogatással létrehozott ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától számított tíz évig nem idegeníthető el, kivéve ha az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé, és az abból származó ellenértéket a kedvezményezett a támogatási cél szerinti további feladatokra fordítja. Az elidegenítés egyedi kérelem alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter engedélyével történhet.

A miniszteri döntés határideje: 2015. augusztus 6.

A miniszter az előirányzat terhére legkésőbb 2015. október 30-áig további döntést hozhat.
A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www.kormany.hu honlapon is közzétételre kerülnek.
A pályázati döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs, kifogás benyújtására nincs lehetőség.

10. Döntésről való értesítés, támogatói okirat kiadásának rendje

A miniszter döntéséről a Pályázók a döntést követő 5 napon belül értesülnek az *ebr42* önkormányzati információs rendszeren keresztül.

Amennyiben a támogatási döntéssel érintett beruházás engedélyköteles tevékenységet tartalmaz, abban az esetben a támogatói okirat kiadásának feltétele a megvalósítandó fejlesztéssel kapcsolatos hatósági engedélyek megléte.

A **nyertes Pályázó** (a továbbiakban: Kedvezményezett) amennyiben – a pályázatban tett nyilatkozata szerint – nem végez a megvalósítás során engedélyköteles tevékenységet, vagy ha **rendelkezik a szükséges engedélyekkel**, akkor a döntés közlését követő **7 napon belül elektronikus támogatói okiratban értesül** a támogatás feltételeiről.

Amennyiben **a Kedvezményezett** pályázata engedélyhez kötött megvalósítandó célt tartalmaz, és a pályázat benyújtásakor **nem rendelkezik a megvalósításhoz szükséges hatósági engedéllyel**, 7 napon belül elektronikus levélben értesül a döntésről.
Amennyiben a pályázat benyújtásakor építésügyi hatósági engedéllyel *nem* rendelkező nyertes Pályázók 2015. szeptember 30-ig nem teljesítik az építésügyi hatósági engedély beszerzését és annak *ebr42* önkormányzati információs rendszeren keresztül – ugyanezen határnapig – történő bejelentését, valamint Igazgatóság felé történő igazolását, úgy a miniszteri döntés hatályát veszti.

A pályázati feltételeknek megfelelő, de **forráshiány miatt támogatásban nem részesülő pályázók** tartaléklistára kerülnek.

Az előirányzat terhére, a tartalék listán szereplő, a beruházásra vonatkozó hatósági engedéllyel – legkésőbb 2015. szeptember 30-áig – rendelkező önkormányzatok pályázatairól a miniszter 2015. október 30-áig dönt. A tartalék listán szereplő, **támogatásban részesülő** Pályázók a döntésről a döntést követő 7 napon belül az *ebr42* önkormányzati információs rendszeren keresztül támogatói okiratban kapnak tájékoztatást.

(A megvalósításhoz szükséges hatósági engedélyek meglétét a tartaléklistán szereplő önkormányzatoknak 2015. szeptember 30-áig kell bejelenteni az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül, illetve ezt igazolni az Igazgatóság felé.)

A Kedvezményezett a támogatói okiratban foglalt műszaki-szakmai tartalomra az ebr42 önkormányzati információs rendszerben 10 napon belül tehet észrevételt. Ennek elmulasztása esetén a támogatási okirat elfogadottnak tekintendő. Észrevétel esetén a Kedvezményezettel egyeztetni szükséges. Amennyiben az egyeztetés 30 napon belül nem vezet eredményre, úgy a Kedvezményezett elveszíti a támogatásra való jogosultságát.

A miniszteri döntésről a **támogatásban nem részesült pályázók** az elutasítás indokát is tartalmazó elektronikus levélben 2015. november 13-áig értesülnek.

11. Támogatás folyósítása

A támogatási összeg folyósítása a támogatói okiratok elfogadására rendelkezésre álló határidőt követő 5 napon belül történik. (A műszaki tartalomra tett észrevétel és annak egyeztetése esetén az elfogadást követő 5 napon belül történik a folyósítás.) A támogatást a miniszter utalványozása alapján a Kincstár egy összegben folyósítja.

12. Támogatás felhasználása, elszámolható költségek

Intézményfejlesztés esetében az önkormányzati tulajdonban lévő, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmény fejlesztésével, felújításával kapcsolatos költségekre használható fel támogatás.

- Az épület felújítására, fejlesztésre, elsősorban fűtéskorszerűsítésre, nyílászárócserére, hőszigetelésre, az épülettel kapcsolatos karbantartási munkálatokra és a feladatellátáshoz szükséges eszközök vagy berendezések beszerzésére.
- Nem használható fel a támogatás
    a. az intézmény udvarának kialakítására, átalakítására, felújítására,
    b. kerítés építésére és javítására,
    c. parkoló kialakítására,
    d. játszótéri eszközök beszerzésére,
    e. taneszköz, tornatermi eszköz beszerzésére,
    f. számítástechnikai eszköz beszerzésére.

Belterületi utak, járdák, hidak esetében

- A támogatás a belterületi, önkormányzati tulajdonú közutak, járdák, hidak felújításához, korszerűsítéséhez kapcsolódó munkanemekre vonatkozhat.
    a. közutak aszfaltburkolat-felújítása,
    b. járdajavítás (pl. beton, aszfalt burkolat felújítás),
    c. a fejlesztéssel érintett útszakasz műtárgyainak felújítása, korszerűsítése (pl. híd, felüljáró, áteresz, alagút, aluljáró, támfal),
    d. a közút és annak közvetlen környezetében keletkező csapadék vízelvezetését szolgáló nyílt és zárt vízelvezető létesítmény felújítása, korszerűsítése (burkolt árok, csatorna) fedlapok, víznyelő rácsok cseréje)
    e. út tartozékainak felújítása, korszerűsítése, forgalomtechnikai létesítmények felújítása (pl. meglévő korlátok, parkolásgátló oszlopok, jelzőtábla, jelzőlámpa cseréje, útburkolati jelek visszaállítása, kialakítása, gyalogosvédő létesítmények felújítása, korszerűsítése)
- A c.-e. pontokban meghatározott munkanemek önálló projekt keretében nem támogathatók, csak a közút burkolatfelújításához, korszerűsítéséhez kapcsolódóan számolhatók el azok költségei, a beruházási összköltség maximum 20%-ának mértékéig.

Sportfejlesztés esetében az önkormányzat tulajdonában lévő, sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésével, felújításával, illetve új sportlétesítmény létrehozásával kapcsolatos költségekre igényelhető támogatás. Kizárólag olyan létesítmény fejlesztése vagy kialakítása támogatható, amelyet az adott önkormányzat területén működő köznevelési intézmények gyermekei, tanulói rendszeresen használhatnak, segítve ezzel a tanóra keretén belül és azon kívül a diák- és utánpótlás sport, valamint az óvodai és iskolai szabadidősport megvalósulását.

Közös szabályok

Eszközbeszerzés pályázati célonként a beruházási összköltség 10%-áig számolható el. A fejlesztés megvalósítása során felmerülő egyéb költségek (különösen tervezési, engedélyezési, lebonyolítási költség, közbeszerzési eljárás lebonyolításának költsége, műszaki eljárás) összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek legfeljebb 5%-át.
A támogatás terhére nem számolható el:

- pályázati kiírás előtt kiállított számlák,
- személyi juttatások,
- késedelmi pótlék, kötbér,
- büntetések, pótdíjak költségei,
- gépjármű-vásárlás,
- használt eszköz vásárlás.

A támogatói okirat szerinti célok módosításának a Kedvezményezett részéről történő kezdeményezésére két alkalommal van lehetőség, mely nem eredményezheti a támogatási intenzitás növekedését és a felhasználás végső határidejének meghosszabbítását.

A Kedvezményezettnek a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 10 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően - a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával - kell használnia.
A beruházás végrehajtása során a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések esetén a Kedvezményezett köteles betartani a Kbt. előírásait.
A támogatás felhasználásának végső határideje: **2016. december 31.** Az e határnapig fel nem használt támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.

A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet.

13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználását követő 60 napon belül, de legkésőbb **2017. február 28-áig** szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be elektronikus úton az *ebr42* önkormányzati információs rendszeren keresztül, valamint papír alapon egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban az Igazgatóság útján a miniszter részére, amelyben szöveges indokolással, pénzügyileg rendezett számlák összesítőjével, fényképes dokumentációval alátámasztottan beszámol a támogatási összegnek a támogatási szerződésben előírt célnak megfelelő és rendeltetésszerű felhasználásáról.

Az Igazgatóságnak a pénzügyi beszámoló Ávr. 94. §-a szerinti felülvizsgálatára 21 nap áll rendelkezésre. Ha ennek során megállapítja, hogy a Kedvezményezett a kapott támogatási összeget nem a meghatározott célra, vagy csak részben használta fel, erről a pénzügyi és szakmai beszámoló egy eredeti példányának továbbításával egyidejűleg értesíti a minisztert. A miniszter a pénzügyi és szakmai beszámoló részbeni, vagy teljes elfogadásáról 60 napon belül dönt, majd értesíti a Kedvezményezettet az Igazgatóságon keresztül.

A jogosulatlanul igénybe vett támogatásról, támogatásrészről a Kedvezményezett az Áht. 53/A. §-ának, az Ávr. 78. § (2) bekezdés b) pontja és az Ávr. 97-99. §-ainak figyelembe vételével köteles az Igazgatóság útján lemondani és azt ügyleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni.

A miniszter a támogatói okirat az Ávr. 97. § (2)-(3) bekezdésének és a 98. § (5) bekezdése szerinti módosításáról vagy visszavonásáról szóló értesítést az Igazgatóság útján küldi meg a Kedvezményezettnek, amely alapján az Igazgatóság fizetési felszólítást küld a Kedvezményezettnek.

A támogatás Pályázati Kiírásban nem részletezett kérdéseit az Áht., az Ávr. és a támogatói okirat tartalmazza.

A pályázók, a pályázati kiírással és a támogatás felhasználásával kapcsolatos szakmai kérdéseikkel a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályához (illetékes munkatársak: Filmák Vera 06-1/441-1282, vera.filmak@bm.gov.hu; valamint Kukely Anikó 06-1/441-1016, aniko.kukely@bm.gov.hu) fordulhatnak.

Járda és lépcsőépítés

		nettó	bruttó
Karinthy utca járdaépítés	Lépcsőtől az iskoláig	6 048 900	7 682 103
K+R parkoló	Meggyfa utcában	1 183 700	1 503 299
Karinthy utca parkoló és járda	Iskolától a Kossuth utcáig	6 996 900	8 886 063
Lépcsőfelújítás (Vasútállomás, Karinthy utca)		3 992 705	5 070 735
Gyöngyvirág utcai járda		7 376 070	9 367 609
		25 598 275	**32 509 809**

Biatorbágy Gyöngyvirág utcai járda kiépítése
(Ipar utca - hrsz. 2011/20 között)

Tsz.	Tétel:	Egység	Mennyiség:	Egységár	Díj	Díjtétel Nettó (Ft) összesen
I. BONTÁSI- ÉS ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK					**258 178**	**327 885**
1	Meglévő aszfalt útburkolat, járdaburkolat marása (bontása) 3,5 cm vtg.- ban csatlakozásoknál, szegélylesüllyesztésnél	m3	0,5	2 800	1 428	1 814
2	Meglévő burkolatalap bontása (járda az Ipar u.- nál a Gyöngyvirág u. csatlakozásnál)	m3	0,3	2 800	952	1 209
3	Beton szegélyelem bontása	fm	21,6	1 350	29 174	37 050
4	Aszfalt burkolat szélvágása	fm	31,6	600	18 948	24 064
5	Mart, bontott aszfalt hulladék elszállítása lerakóhelyi díjjal	m3	0,5	3 200	1 600	2 032
6	Bontott beton, törmelék, alépítmény anyag elszállítása az lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal	m3	1,3	3 200	4 192	5 324
7	Fakivágás D30 cm átmérőig, tuskó kiszedés, a faanyag megrendelő telephelyére történő beszállításával	db	5,0	18 000	90 000	114 300
8	Sövényirtás 1,5 m szélességben, zöldhulladék elszállításával	fm	26,6	1 200	31 884	40 493
9	Elektromos szekrény áthelyezése (Ipar u.- ban a Gyöngyvirág utcai csatlakozásnál)	db	1,0	80 000	80 000	101 600
II. ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK					**3 984 958**	**5 060 897**
10	Humuszleszedés átlag 20 cm vtg.- ban	m3	112,8	2 000	225 600	286 512
11	Kitermelt - nem felhasznált - humusz elszállítása lerakóhelyre	m3	86,2	2 800	241 360	306 527
12	Földkiemelés útpályaszerkezet és szegélyek helyén	m3	64,4	2 000	128 800	163 576
13	Kitermelt -töltésépítéshez nem felhasznált - föltömeg elszállítása lerakóhelyre	m3	22,4	2 800	62 720	79 654
14	Földtöltés építése, rétegenkénti tömörítéssel Trg=88% tömörségi fokra	m3	42,0	4 800	201 600	256 032
15	Úttükör készítése, tömörítése nagy felületen Trg=88% tömörségi fokra, E2>30MPa	m2	484,1	180	87 138	110 665
16	Homokos kavics talajjavító- fagyvédő réteg építése 15 cm vtg.- ban, Trg≥90%, felső szintjén E2≥40 Mpa (szegélyek)	m3	21,0	5 200	109 200	138 684
17	Homokos kavics talajjavító- fagyvédő réteg építése 20 cm vtg.- ban, Trg≥90%, felső szintjén E2≥40 Mpa (járda)	m3	56,2	5 200	292 032	370 881
18	Homokos kavics talajjavító- fagyvédő réteg építése 20 cm vtg.- ban, Trg≥95%, felső szintjén E2≥60 Mpa (behajtóknál)	m3	18,3	5 200	94 900	120 523
19	20 cm vtg. M56 zúzottkő talajjavító- fagyvédő réteg építése, Trg≥95%, felső szintjén E2≥60 Mpa (járda gyephézagos behajtóknál)	m3	1,4	7 400	10 582	13 439
20	kerti szegély 50x5x20 cm építése előregyártott beton elemekből C 16/20-32-F1 min. beton alapgerendával, CH hézagolással	fm	474,6	3 100	1 471 167	1 868 382
21	"K" jelű szegély 25x25x15 cm építése előregyártott beton elemekből C 16/20-32-F1 min. beton alapgerendával, CH hézagolással	fm	40,4	4 200	169 680	215 494
22	Kiemelt szegély 15x30x50 cm építése előregyártott beton elemekből C 16/20-32-F1 min. beton alapgerendával, CH hézagolással	fm	21,5	4 200	90 342	114 734
23	12 cm vtg. C-12 sóványbeton alapréteg készítése (járda)	m3	39,45	16 500	650 925	826 675
24	15 cm vtg. C-12 sóványbeton alapréteg készítése (járda behajtóknál)	m3	5,9	16 500	97 350	123 635
25	15 cm vtg. C-12 sóványbeton alapréteg készítése (átép. térkő behajtó)	m3	2,08	16 500	34 320	43 586
26	15 cm vtg. M56 alapréteg építése 2/4 ZK kiékeléssel Trg=95% tömörségre E2>60 Mpa (járda beton behajtóknál)	m3	2,33	7 400	17 242	21 897
27	Közmű fedlapok szintbe emelése	db	0,0	25 000	-	-

III. FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK					**1 911 261**	**2 427 301**
28	3,5 cm vtg. MA8 j. öntött aszfalt építése, KZ4/8 (8kg/m2) érdesítéssel (járda, járda a behajtóknál)	m3	14,2	120 000	1 702 800	2 162 556
29	15 cm vtg. C 30/37 j. beton burkolat (átép. beton behajtó)	m3	2,3	28 500	64 980	82 525
31	8 cm vtg. egy. térkő burkolat kiépítése 3 cm tömör vastagságú ágyazó homokréteg terítésével	m2	12,9	7 800	100 386	127 490
32	10 cm vtg. egy. gyephézagos lapburkolat építése, 3 cm tömör vastagságú ágyazó homokréteg terítésével	m2	6,6	6 500	43 095	54 731
V. BEFEJEZŐ MUNKÁK					**119 700**	**152 019**
33	Zöldterületek rendezése (humuszos földfeltöltés 10 cm vtg.-ban, tereprendezés, profilozás, füvesítés)	m2	266,0	450	119 700	152 019
VI. FORGALOMTECHNIKA					**40 140**	**50 978**
34	KRESZ tábla áthelyezése oszloppal, beton tuskóval, földmunkával (Ipar u.- ban a Gyöngyvirág utcai csatlakozásnál)	db	1,0	18 000	18 000	22 860
35	Burkolati jel eltávolítása (Ipar u.- ban a Gyöngyvirág utcai csatlakozásnál)	m2	1,8	2 800	5 040	6 401
36	Tartós burkolati jel felfestése kézi (Ipar u.- ban a Gyöngyvirág utcai csatlakozásnál)	m2	1,8	9 500	17 100	21 717
37	Építés alatti forgalomtechnika (kivitelező)	klg.	1,0	100 000	100 000	127 000
VII. EGYÉB MUNKÁK					**225 000**	**285 750**
38	Megvalósulási dokumentáció (minősítés, megvalterv)	egys.	1,0	100 000	100 000	127 000
39	Szakfelügyelet, hatósági díjak	egys.	1,0	75 000	75 000	95 250
40	Organizáció	egys.	1,0	50 000	50 000	63 500
ÚTÉPÍTÉS ÖSSZESEN					**6 539 237**	**8 304 830**
TARTALÉKKERET					**836 833**	**1 062 778**
	5% tartalékkeret	egys.	1,0	-	836 833	1 062 778
KIVITELEZÉS TARTALÉKKERETTEL					**7 376 070**	**9 367 608**

Karinthy u.Híd és Meggyfa u. közötti átépítésePrím 41 kft

Tétel	me	Mennyiség	egységár	összeg
Forgalom technikai küszöb építése	db	4	180000	720000
Kerítésáthelyezés új 30cm széles támfallal	m	55	24500	1347500
Gépi földmunka a kitermelt föld elszállításával	m3	220	4950	1089000
K szegély építése	m	25	4000	100000
Kiemelt szegély készítés	m	102	4200	428400
Támfal építése alappal 30cm széles átlag 1m magas	m	59	19500	1150500
Járdaburkolat készítése komplex	m2	99	8500	841500
Parkoló készítése komplex gyeprács	m2	125	7800	975000
Fa kivágása törzsátmérő 30 cm alatt	db	3	35000	105000
Kapubehajtó átépítés	db	2	120000	240000
			összesen:	**6996900**

készítette: Boros Tamás

* járdaépítés összesen 491.825,-ft nettó

2015.05.26
hivatkozás
zsalukő
zsalukő
térkő

nettó

Karinthy u.Híd és Meggyfa u. közötti átépítésePrím 41 kft				
Tétel	me	Mennyiség	egységár	összeg
Forgalom technikai küszöb építése	db	2	180000	360000
Kapubehajtó átépítése	db	8	120000	960000
kerti szegély építése	m	111	3100	344100
Kiemelt szegély készítés	m	84	4200	352800
Járdaburkolat készítése komplex	m2	159	10500	1669500
			összesen	**3686400**
Lépcsőhöz vezető				
Járdaburkolat építése komplex, térköves	m2	135	15500	2092500
Kapubehajtó átépítése	db	2	100000	200000
Fa kivágás	db	2	35000	70000
			összesen	**2362500**

készítette: Boros Tamás

* járdaépítés összesen 491.825,-ft nettó

2015.05.26
hivatkozás
térkő
szegélyekkel

Meggyfa utca parkoló készítés Prím 41 kft

Tétel	me	Mennyiség	egységár	összeg
Gépi földmunka parkoló, a föld elszállításával	m3	32	4950	158400
Kézi földmunka tipegő, a kitermelt föld elszállításával	m3	9	10500	94500
Zúzottkő ágyazat készítés parkoló 15cm vastag	m3	12	8950	107400
zúzottkő ágyazat készítés tipegő 10cm vastag	m3	4	12150	48600
Kiemelt szegély készítés	m	46	4200	193200
Gyephézagos burkolat lerakása finom ágyazattal	m2	80	4840	387200
Tipegő 40x40x4 betonlap lerakása habarcsba	m	81	2400	194400
			összesen:	**1183700**

készítette: Boros Tamás

* járdaépítés összesen 491.825,-ft nettó

2015.05.26
hivatkozás

nettó

Biatorbágy Vasútállomás Karinthy u. lépcsőfelújítás Prím 41 kft

Tétel	me	Mennyiség	egységár	összeg
Meglévő lépcső bontása, törmelék elszállítása	m3	18	17500	315000
Földmunka készítése kézi erővel, a kitermelt föld elszállításával	m3	14	10500	147000
Betonacél szerelése kiviteli terv szerint	t	1,11	295000	327450
Betonozás C30/37 szerketi betonnal	m3	17,7	25200	446040
Függőleges, és vízszintes zsaluzatok készítése	m2	32	3870	123840
Látszó betonfelület glettelése, festése	m2	40	4840	193600
Előregyártott műkő lépcsőfokok elhelyezése kiv.terv szerint	db	76	12900	980400
Acélkorlát készítése kiviteli terv szerint	db	1	750000	750000
Föld kitermelés, és elszállítás járdaépítéshez	m3	30	4900	147000
Zzkő ágyazat készítése 15cm vastagságban	m3	5,5	8950	49225
Kerti szegély készítése	m	31,5	3100	97650
6cm vastag térkőburkolat készítése ágyazattal	m2	36	5500	198000
Tereprendezés a lépcső két oldalán, kézi erővel földelszállítással	m3	15	10500	157500
Fa kivágása tuskó elszállításával	db	2	30000	60000
			összesen:	**3992705**

készítette: Boros Tamás

* járdaépítés összesen 491.825,-ft nettó

2015.05.26	
hivatkozás	
	*
	*
	*
	*

nettó