



ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME: **Az „1 db 2 késes seprőgép beszerzése” tárgyban közbeszerzési eljárás megindításáról**

MELLÉKLETEI: - indikatív árajánlat

AZ ELŐTERJESZTÉST TÁRGYALJA: képviselő-testület

ÜLÉS TÍPUSA: nyílt

ÜLÉS IDŐPONTJA: 2022. március 31.

AZ ELŐTERJESZTÉST VÉLEMÉNYEZI: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

MEGHÍVOTTAK:

A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Szervezési osztály, Városgondnokság

ELŐTERJESZTŐ: Tarjáni István polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Lengyel Anita Közbeszerzési és egészségügyi referens

AZ ELŐTERJESZTÉST ELLENŐRIZTE: dr. Hajdu Boglárka jegyző

2022. március 17.



BIATORBÁGY





VÁROS POLGÁRMESTERE

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a.

Telefon: 06 23 310-174/213 mellék • Fax: 06 23 310-135

E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

ELŐTERJESZTÉS

Az „1 db 2 késes seprő beszerzése” tárgyban közbeszerzési eljárás megindításáról

Biatorbágy Város Önkormányzata „1 db 2 késes seprő beszerzése” tárgyban közbeszerzési eljárást kíván indítani tárgyában.

A közbeszerzés tárgya: árubeszerzés

Indikatív árajánlat az előterjesztés mellékleteként olvasható.

A tervezett alapgép becsült értéke: bruttó 22.750.000.-forint, fedezet a 2022. évi költségvetésben 28 Mft, ezért a Kbt. 112.§. (1) b) pontja szerinti nemzeti eljárásrend rendelkezései alapján javaslom lefolytatni a közbeszerzési eljárást.

A közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIIII törvény (továbbiakban: Kbt.) 112.§ (2) b) pontja szerint lefolytatott eljárás egy gyors eljárás, ajánlattételi határidő minimum 10 nap, így a bírálati szakasz figyelembe vételével május első felében sor kerülhet a szerződéskötésre. A szerződés teljesítése előreláthatóan 20-25 hét.

Előkészítés	becsült érték (indikatív árajánlat bekérése) meghatározása, műszaki leírás meghatározása (hány db, milyen műszaki paraméterekkel rendelkező gépet szeretnénk beszerezni), legkésőbb 2022.03.16-ig
Döntés a közbeszerzés kiírásáról	2022.03.25. (Kbt.112.§ (1) b) nyílt eljárásban írható ki a közbeszerzés
Döntés utáni feladatok	EKR rendszerhasználati díj befizetése, átfutása a rendszeren, szerződés közbeszerzési tanácsadó céggel, fedezet biztosítása, közbeszerzési dokumentáció összeállítása (szerződés-tervezettel együtt)
Ajánlattétel Felhívás kiírása EKR-ben	2022.03.31.
Ajánlattételi határidő (min.10 nap)	2022.04.11. (hétfő) legkorábban, de csúszhat, ha előzetes vitarendezésre kerül sor(bmilyen kérdés esetén..)
Bontás utáni értékelés, amennyiben szükséges	04.12-21. között (utána anyagleadás, kiküldés,

hiánypótlás kiírása, BB ülés	bizottsági ülések)
Kt. döntés a nyertes ajánlattevőről	2022.04.28.
Tájékoztatás eljárás eredményéről	2022.04.29.
Szerződéskötés legkorábbi időpontja	2022.05.10. kedd
Szerződés teljesítésének időpontja	2022.11.11. (25. hét)

Kérem, hogy a Bizottság és a Képviselő-testület hozza meg döntését.

Biatorbágy, 2022. március 17.

Tarjáni István
polgármester

Határozati javaslat

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének .../2022. (III.31.) határozata

Az „1 db 2 kefés seprőgép beszerzése” tárgyban közbeszerzési eljárás megindításáról

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „**Az „1 db 2 késes seprőgép beszerzése” tárgyban közbeszerzési eljárás megindításáról** tárgyában közbeszerzési eljárás kiírásáról szóló előterjesztést és

- 1) jóváhagyja a vonatkozó a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIIII törvény Harmadik rész 112.§. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás megindításra kerülő tárgyú közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumát.
- 2) az árubeszerzés becsült értéke nettó 17.913.386.- forint (bruttó:22.750.000.-)
- 3) a 2 késes seprőgép beszerzéséhez szükséges fedezet a 2022 évi költségvetésben rendelkezésre áll.

Határidő: 2022. március 31.

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály, Műszaki Osztály

Tarjáni István
polgármester

dr. Hajdu Boglárka
jegyző

Biatorbágy Város önkormányzata Városgondnokság

Biatorbágy, 2022.03.11.

Molnár János
városgondnokság vezető

2051 Biatorbágy
Baross Gábor u. 2/a

Tárgy: Kärcher MIC 26C seprőgép ajánlat

Tisztelt Molnár úr!

Köszönjük érdeklődésüket termékeink iránt. Hivatkozva ajánlatkérésére, ezúton küldjük ajánlatunkat a **Kärcher MIC seprőgép** ajánlat összeállításunkra.

Ezúton is szeretnénk Önt és kollégáit tisztelettel **meghívni biatorbágyi telephelyünkre**, ahol a képviselt **gyártóművek számos terméke megtekinthető és kipróbálható** (pl. Iseki fűnyírók és kommunális traktorok, Jensen aprítógép, Aebi rézsűkaszály gép stb.). Igény esetén - előzetes egyeztetéssel – **gép bemutatót** is készséggel tartunk.

Bármilyen további kérdéssel, információval kapcsolatban állunk szíves rendelkezésükre a megadott elérhetőségeinken keresztül.

Reméljük, ajánlatunk elnyeri tetszését!

Üdvözlettel:

Szigetvári Gábor
cégvezető

AJÁNLAT



KÄRCHER

makes a difference

MIC 26
seprőgép

Cégünk, a Városkert Kft. 2009 óta forgalmazza a német Max Holder kommunális eszközhordozókat és több mint 25 év tapasztalattal rendelkezik multifunkciós gépek értékesítése és szervizelés terén.

Az 1888-ban alapított **HOLDER német gyártómű** az univerzális **kommunális eszközhordozók** piacán kategóriájában **piacvezető**. Az 1888-ban alapított cég gépüzeme eleinte különböző gépipari eszközöket gyártott, majd a cég folyamatos növekedését és fejlődését követően 1954-ben jelenteti meg az első **folyamatos összkerék hajtású traktort, csuklókormányzással** és négy azonos méretű kerékkel.

A HOLDER univerzális eszközhordozók az **eredeti német minőséget** képviselik, **egész évben bevethető nagyteljesítményű, sokoldalú gépek**.

A német minőség, a kompromisszumok nélküli műszaki megoldások, a robusztusság teszik ezeket az eszközhordozókat alkalmassá a professzionális igények kielégítésére.

2021-től a Max Holder GmbH. és Kärcher Municipal GmbH. egyesült, létrehozva egy igen széles, profi termékpalettát, mely magába foglalja a járdán használható szívó-seprő gépektől, a multifunkciós eszközhordozókon át a speciális seprési és takarítási feladatokat ellátni képes nagyteljesítményű utcai seprő- és locsoló járműveket.

A járdák, terek, sétálóutcsák **téli síkosságmentesítésére**, a tavaszi és nyári **seprési munkákra**, a **zöldterületek gondozására** a Kärcher Municipal GmbH. termékei mindig a legmagasabb színvonalon nyújtanak lehetőséget.

A Kärcher MIC26 seprőgép fontosabb jellemzői:

- a lehető **legkeskenyebb seprőgép** az igazán szűk helyekre
- 4 évszakos felhasználás (opcionális téli adapterekkel)
- 3 helyen csatlakoztatható eszközök (elől, hátul és platóra szerelve)
- 1116 cm³-es 4-ütemű, háromhengeres Yanmar dízelmotor, 18,9 kW / 26 LE
- **Stage V** környezetvédelmi minősítés
- **a hidrosztatikus hajtás elősegíti, hogy a kezelő a munkafolyamatra koncentrálhasson**
- állandó összkerék-hajtás
- a csuklókormányzásnak köszönhetően kiemelkedő fordulékonyosság, kisebb abroncskopás, az adapterek pontosan követik a kormány elfordulását
- 4 azonos méretű kerék: mindegyik keréken azonos hajtás **4 egyforma gumibroncs**, maximális hajtás, optimális erőátvitel
- csendes, ergonomikus fülke, panorámaüvegezéssel – kiváló rálátás a front adapterekre
- **nem a kezelő ül be a gépbe, hanem „a gép van a kezelő köré építve”**
- egyedülálló hidraulika rendszer
- egykezes vezérlés Joystick segítségével
- Klimatizált fülke

Ajánlat, kereskedelmi feltételek

Cikkszám	Megnevezés	nettó érték (EUR)
KONF-KA-MIC26-2B	Kärcher MIC 26C Advanced Comfort 2-kefés seprőgép 26 LE Yanmar motor, fülke fűtés, klíma berendezés, seprési szélesség 900- 1400 mm , Joystick vezérlés szennygyűjtő tartály (RAL 2011 színben) 500 l (bruttó), szívótorok, szívócső 150 mm, vezetőülés mechanikus rugózással; szövet kárpitozás, 2 pontos biztonsági öv	58 316
PRE180	Használt víz visszanyerő rendszer	
PRE201	Fűthető külső tükör	
PRE221	rádióelőkészítés	

Rendelhető opciók alapgéphez:

Cikkszám	Megnevezés	nettó érték (EUR)
DE_PRE210	Légrúgós komfort vezetőülés, 2 pontos biztonsági öv	1.342
DE_PRE220	Tolatókamera	1.339
DE_PRE222	Rádió CD lejátszóval, MP3, USB, AUX és Bluetooth	509
DE_PRE130	Hátrameneti fényszóró	228

Rendelhető opciók seprőberendezéshez:

Cikkszám	Megnevezés	nettó érték (EUR)
DE_PRE142	Kabinból vezérelhető vízmennyiség szabályzó	622
DE_PRE190	3. oldalseprő (gyári beépítés) Munkaszélesség 2.000 mm	4.365
DE_PRE060	Oldalburkolat RAL2011 (kommunal orange) színben	663
DE_PRE181	Lombszívó (4 m hosszú, 100 mm átmérőjű)	1.225
DE_PRE182	Surrantó	204
DE_PRE150	Seprő és lapáttartó	153
DE_PRE151	Tartály kaparó szerszám	191
2.851-043.0	Cserekocsi a szennygyűjtő tartályhoz, seprőrendszer tárolásához	910
DE_PRE141	Magasnyomású mosó 140 bar 8-10 l/perc	
DE_PRE140	Magasnyomású mosó előkészítés	4.221

TOVÁBBI OPCIÓK:

Cikkszám	Megnevezés	nettó érték (EUR)
2.851-739.0	Front eszközemelő háromszög	832
2.851-091.0	Vonóhorog-gömbfej	302

Adapterek téli munkavégzéshez:

2.851-115.0	Seprőhenger oldalsó meghajtás Munkaszélesség: 130 cm, hengerkefe átmérő: 500 mm	2.940
2.851-441.0	Seprőhenger központi meghajtás Munkaszélesség: 130 cm, hengerkefe átmérője: 420 mm	3.780
2.851-111.0	Hótolólap 125 cm Munkaszélesség: 110 cm, penge magasság: 600 mm	1.820
2.851-125.0	Hótolólap rugós ütközés védelemmel 140 cm Munkaszélesség: 130 cm, penge magassága: 600 mm, rugókkal együtt	2.940
2.851-112.0	Nyitóeke 135 cm Munkaszélesség: 115 cm, penge magassága: 600 mm, rugalmas vezérlés	3.500
2.851-532.0	Hómaró 110 cm Munkaszélesség: 110 cm, lehajtható kivetőcső	3.500
2.851-114.0	Sószóró hengeres Szórási szélesség 100 cm, szórótartály térfogata: 120 l	3.780
2.851-113.0 2.851-158.0	Sószóró tányéros Szórási szélesség 150 - 500 cm, szórótartály térfogata: 120 l Keverő	3.180
2.851-735.0	Felépítményes sószóró 165 l Standard Szórási szélesség: 100-500 cm, térfogat: 165 l, ponyvával együtt, kézi vezérlés	7.280
2.851-737.0	Felépítményes sószóró 165 l start / stop funkcióval Szórási szélesség: 100-500 cm, térfogat: 165 l, ponyvával együtt, start-stop funkció	8.260
2.851-780.0	Tartály térfogat növelés a felépítményes sószóróhoz 165 l A szóró garat térfogatának növelése 230 l-re	320
Egyéb		
2.851-319.0	Plató – fix Mérete: 704 x 951 x 300 mm Rakodó plató nem billenthető	1.680
2.851-343.0	Plató hidraulikus billentési funkcióval Mérete: 704 x 951 x 300 mm	2.380
2.851-290.0	Hidraulikaolaj betöltő rendszer	248

MŰSZAKI ADATOK MIC 26

MOTOR

4 ütemű, 3 hengeres dízelmotor, Yanmar (3TNV76),
üzemanyagtartály: 39 l, hőmérsékletfüggő hűtőventillátor-
vezérlés, a maximális hűtésért a terhelés alatt, valamint a
gyors üzemi hőmérséklet eléréseért, 18,9 kW / 26 LE, 1.116
cm³, Károsanyagkibocsátási érték VO (EU) 2016/128: STAGE
V szabvány szerint

MEGHAJTÁS

Hidrosztatikus összerék meghajtás, 4 meghajtómotor által
menetsebesség: 0-20 km/h
munkasebesség: 0-10 km/h
hátrameneti sebesség: 0-12 km/h

ALVÁZ

4-kerekes alváz hidraulikus csuklókormányzással, 100%-os
nyomtávkövetés, kilengés-kiegyenlítés 12^o-52^o kormányzási
szög között

FÉKRENDSZER ÉS KEREKEK

4 kerékre ható hidrosztatikus fékrendszer, az első és a hátsó
tengelyre ható kiegészítő mechanikus dobfék
utcai gumizás: Hankook 195/55 R10 C 6.00i x 10 H2
gyepkímélő gumizás: Kenda 20 x 10.00-10 6 PR K500

FÜLKE

ROPS-minősített, egy fős, panorámás komfort fülke, (78 dB),
1 ajtós fülke, beépített tolóablak a jobb oldalon, behajtható
oldaltükörök, fűthető (opció), optimális fülkeszellőztetés,
standard fűtés és klíma (opció), magasságában és dőlési
szögében állítható kormány, műbőr vezetőülés, a Comfort-
fülkében textil vezetőülés, Comfort légrugós ülés (opció),
rádió (opció), ablaktörítő ablakmosó funkcióval, tárolórekesz a
vezetőülés alatt, 12 V-os csatlakozó, LED-munkalámpa

ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK

12 V-os rendszer, akkumulátor 12V 44Ah, generátor 12V /
55A-0,8kW, 2 db munkafényszóró elől, 2 hátsó lámpa,
áramtalanító kapcsoló hátul, megkülönböztető jelzőfény,
elektromos csatlakozás:
7 pólusú hátul
3 pólusú hátul
2 pólusú elől
7 pólusú hátul
szivargyújtó

HIDRAULIKA RENDSZER

fogaskerékszivattyú 40l/min., 220 bar
változtatható a hidraulikus erő változtatható elosztása az első
és hátsó csatlakozón,
2nd PTO: 12 l/min
PTO: 40 l/min
közös tartály a menet- és munkahidraulika részére (32,5 l)
lineárhidraulika elől: 2x kettős működéssű csatlakozó

hátul: 1x kettős működéssű
max. nyomás: 125 bar 12 l/min.
standard hidraulikacsatlakozó
hidraulika kezelése Joystick-vezérléssel

ADAPTEREK FELVÉTELE

4 felvételi lehetőség van:

- első hidraulika
- eszköztartóval elől
- eszköztartóval hátul
- rakfelületre

KEFE RENDSZER

Tartály térfogata: 700 l
Frissvíztartály: 165 l
50 l víz-visszaforgató rendszer (opció)
Egyszerűen levehető tartály, diffuzor, fekvő beépített turbina
Lombszívócső (opció)
automatikus talajkötetésű keferendszer
munkaszélesség: 900-1.400 mm
max. seprési kapacitás: 14.000m²/h
3-as keferendszerrel munkaszélesség: 2.000 mm
3-as keferendszerrel max. seprési kapacitás: 20.000m²/h
szívótorok automata nyitható fedéllel a nagyméretű
szeméthez
Szívócsőátmérő: 150 mm

FRONT EMELŐSZERKEZET

max. emelőerő: 400kg/561mm-rel az első tengely előtt
Adapterfelvételi lehetőségek:
2 pontos felvétel
3 pontos felvétel fronteszköztartóval
hidraulikakar dőlésszög: +/- 5°
hidraulikakar emelési szög: 17,6°
süllyesztési szög: 24°

MŰSZAKI ADATOK

Tengelytáv: 1.300 mm
Nyomtáv: 820-890 mm
Fordulókör (belső) 750 mm
Útpadkajárás: 150 mm
Hossz: 2.281/2.470 mm
Járműszélesség: 1.052 mm
Szélesség keskeny gumizással: 1.069 mm
Szélesség gypekímélő gumizással: 1.075 mm
Magaság: 1.970 mm

MŰSZAKI TÖMEGADATOK

Üres súly: 956 kg
Megengedett össztömeg: 1.750 kg
Max. tengelyterhelés (elől/hátul): 900 / 1.200 kg
Vontatható tömeg: 750 kg
Vontatható tömeg (fékezve) 1.250 kg

Az árajánlatunkban szereplő árak ÁFA nélkül, biatorbágyi telephelyünkön történő átvétellel értendők. Az EUR-ban megadott árak - igény esetén - forintban, a számlázás napján aktuális HUF/EUR MNB deviza árfolyamon kerülnek leszámításra.

A műszaki változtatás joga fenntartva a megrendeléskor érvényes gyártóműi műszaki kialakításnak, illetve a fejlesztéseknek megfelelően.

Fizetési feltételek: 30 % előleg megrendeléskor mely foglalónak minősül, 70 % gépátadás előtt átutalással, vagy későbbi megállapodás szerint

Szállítás: a megrendeléstől számított ca. 20-25 hét, megrendeléskor visszaigazolásban pontosítva, az előszállítás jogának fenntartásával. A forgalomba helyezés mindenkor hatósági időszükséglete a szállítási határidőt meghosszabbíthatja.

Garancia: az alapgépre gépátadástól számítva **12 hónap** vagy **1000** üzemóra (amelyik előbb teljesül), az adapterekre pedig az átadástól számított 12 hónap, a magyarországi jogszabályoknak, valamint az általános garanciális feltételeinknek megfelelően.

Egyéb: Gépátadás, betanítás, próbaüzem a biatorbágyi telephelyünkön szakembereink közreműködésével, szervizszolgáltatás és eredeti gyári alkatrészekkel való ellátás.

Az ajánlat érvényessége: **2022.04.04-ig, ill. gyártóműi árváltozásig.**